

競技場設備等について

問1. 施設名、施設所在地及び施設所在地の標高

(日本語) 四ツ池公園 陸上競技場 (英語表記) Yotsuike Park Athletics Stadium
 (所在地) 静岡県浜松市中区上島6丁目19-1 (標高) 34メートル

問2. 競技場設備概要

項目	質問	回答
施設公認の有無	日本陸連の公認	<input checked="" type="checkbox"/> 有(□1種 <input checked="" type="checkbox"/> 2種 □3種 □4種) □無
	世界陸連の認証	□有(□クラス1 □クラス2) <input checked="" type="checkbox"/> 無
バリアフリー 対応の状況	フィールド・観客席へのアクセス	□対応 <input checked="" type="checkbox"/> 一部対応 □非対応
	車いす用観客席	□有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	車いす対応トイレ	<input checked="" type="checkbox"/> 有 □無
トラック	一周距離	<u>400</u> メートル
	競技用車いすによる利用	<input checked="" type="checkbox"/> 可 □不可
	走路素材	<input checked="" type="checkbox"/> 全天候トラック (<input checked="" type="checkbox"/> ウレタン □合成ゴム □合成ゴム(EPDM) □その他(_____)) <input type="checkbox"/> トラック
投擲競技設備	投擲用囲い	<input checked="" type="checkbox"/> 有 □無
	座位投擲台固定設備	<input checked="" type="checkbox"/> 有 □無
跳躍競技設備	走路・砂場等跳躍用設備の有無	<input checked="" type="checkbox"/> 有 □無
	助走路素材	<input checked="" type="checkbox"/> 全天候トラック (<input checked="" type="checkbox"/> ウレタン □合成ゴム □合成ゴム(EPDM) □その他(_____)) <input type="checkbox"/> トラック
アクセス	宿泊施設へのアクセス方法等	アクセス方法 <u>バス</u> 、所要時間 <u>15</u> 分
食事	競技場もしくは近隣での食事提供体制	□有 <input checked="" type="checkbox"/> 無(宿泊施設等で対応)
	ハラールやベジタリアン等、宗教 や文化への配慮	<input checked="" type="checkbox"/> 可 □不可

問3. 気象条件 (5月の過去10年(2012年~2022年)の平均気温及び2022年5月の気温・湿度・降水量)

5月の過去10年間の平均気温: 21.7 °C

2022年5月: 平均気温 19.4 °C、平均湿度 70 %、合計降水量 294 mm

問4. チームからの希望による外部からの遮断可否: 可 □不可

問5. 施設担当者名及び連絡先

氏名: 島哲也 (ふりがな) しまてつや

電話: 053-473-7305 E-mail: yotsuike@hamamatsu-sports.or.jp

問6. 海外からの問い合わせに対応できる担当者名及び連絡先

氏名: _____ (ふりがな) _____

電話: _____ E-mail: _____

問7. 英語を話せるスタッフの有無: □有 無

問8. トレーニング施設(競技場に併設のものを含む)について

項目	質問	回答
トレーニングジム	競技場もしくは宿泊施設近隣のジム	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	設備の状況	<input checked="" type="checkbox"/> フリーウェイト、 <input type="checkbox"/> ストレングス、 <input type="checkbox"/> カーディオ、 <input type="checkbox"/> コンディショニング <input type="checkbox"/> その他()
	各施設からのアクセス方法等	競技場から:アクセス方法____、所要時間____分 宿泊施設から:アクセス方法____、所要時間____分
プール	競技場もしくは宿泊施設近隣のプール	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	温水プールか否か	<input checked="" type="checkbox"/> 温水プールである <input type="checkbox"/> 温水プールではない
	各施設からのアクセス方法等	競技場から:アクセス方法車・バス、所要時間 30分 宿泊施設から:アクセス方法車 バス、所要時間 20分
自転車用走路	自転車用走路 (競技用車いすが利用可能なもの)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	各施設からのアクセス方法等	競技場から:アクセス方法____、所要時間____分 宿泊施設から:アクセス方法____、所要時間____分

問9. 各種施設の2024年4~5月の予約状況 貸切利用の可否

施設名	予約状況	貸切利用の可否
競技場	<input checked="" type="checkbox"/> 予約無し・利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・一部利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・利用不可、 <input type="checkbox"/> その他()	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可
トレーニングジム	<input checked="" type="checkbox"/> 予約無し・利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・一部利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・利用不可、 <input type="checkbox"/> その他()	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可
プール	<input checked="" type="checkbox"/> 予約無し・利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・一部利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・利用不可、 <input type="checkbox"/> その他()	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可
自転車用走路	<input type="checkbox"/> 予約無し・利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・一部利用可、 <input type="checkbox"/> 予約有・利用不可、 <input type="checkbox"/> その他()	<input type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可

【宿泊施設等について】

問10. 周辺のバリアフリー対応宿泊施設

質問	回答
施設名	(日本語) オークラアクトシティホテル浜松 (英語表記) Okura Actcity Hotel Hamamatsu
部屋数	総部屋数 322 室、うち和室 室、 うち洋室 322 室 (シングル 室、ツイン 室)
ピュフスタイル対応	<input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可
会議室	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
近隣の外貨両替施設	<input checked="" type="checkbox"/> 有(アクセス方法: 徒歩、所要時間 5分) <input type="checkbox"/> 無